

Diva is the new exponent of the elegance by Isa: a perfect balance between design, aesthetics and functionality that enhances the food appeal of the product and gives a touch of charme to the environment, thanks to the volumes, that fit together in a harmonious way, the wide transparent surfaces of the glass frame (without front pillars and with lateral pillars that have reduced thickness) and thanks to the sober and refined nuances of the front and side panels. Diva is equipped with on-board or remote latest generation condenser with double ventilation refrigeration system and inversion defrost cycle. The glass frame with a single glass and laminated sides allow to keep a good balance between performance and aesthetics. The temperature control is adjusted by a control unit and by an anti-fog control system.

Diva è la nuova interprete dell'eleganza secondo Isa: un equilibrio perfetto tra design, estetica e funzionalità che esalta il food appeal del prodotto e dona un tocco di classe all'ambiente di consumo grazie ai volumi che si raccordano in maniera armoniosa, alle ampie superfici trasparenti del castello vetri (senza montanti frontali e con i laterali a ridotto spessore) e alle nuance sobrie e ricercate dei pannelli frontali e laterali. Diva è equipaggiata con unità condensatrici a bordo o remote di ultima generazione con sistema di refrigerazione a doppia ventilazione e sbrinamento ad inversione di ciclo. Il castello vetri in vetro singolo e i fianchi stratificati consentono di mantenere un ottimo equilibrio tra performance e estetica. Il controllo della temperatura è affidato ad una centralina elettronica e sistema per il controllo dell'anti-appannamento dei vetri.



**ENERGY SAVING**  
LED + EC Fan motor



**INSTALLATION**  
Plug-in



**TEMPERATURE**  
-20/+2°C



**DEFROST**  
Reverse Cycle



**CLIMATIC CLASS**  
7








# Diva Catalog - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo			Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included (up to 20 meters) Unità condensatrice remota compresa (fino a 20 metri)		Remote condensing unit included semi-hermetic Unità condensatrice remota compresa semi-ermetica	
		R404A Air Aria	Water Acqua	Air+Water Aria+Acqua		Air Aria	Air+Water Aria+Acqua	Air Aria	Air+Water Aria+Acqua

RV H120	120	DVG0012000L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	170	DVG0017000L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	120+50 COMBI	DVG0120500L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	220	DVG0022000L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	170+50 COMBI	DVG0170500L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	AE45	DVG0AE4500L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****

RV H140	120	DVG0012000L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	170	DVG0017000L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	120+50 COMBI	DVG0120500L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	220	DVG0022000L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	170+50 COMBI	DVG0170500L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****
	AE45	DVG0AE4500L	*****	****	****	****	*****	****	*****	****

## Available Colours - Colori disponibili

Model Modello	Side Panel Fianco laterale	Front panel Pannello frontale				
	Grigio	White	Bisque	Clay	Pearl Gray	
						

120		****
170		****
220		****
120+50	•	****
170+50		****
AE45		****

