



SAM OA 120



FIJI 9

VETRINA GELATO PROMOZIONALE A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Vetrine gelato promozionali a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato e sbrinamento automatico a gas caldo. Scocca monolitica coibentata con poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2. Interno ed esterno vasca in lamiera plastificata. La vasca prevede la disposizione delle vaschette in doppia fila sovrapposte H120. Sovrastruttura in cristallo temprato, con vetro frontale curvo. Chiusura lato operatore tramite ribaltina basculante in metacrilato. Piano di lavoro in lamiera plastificata, con plafoniera di illuminazione al neon sul lato interno vasca. Unità condensatrice ermetica a bordo TP tropicalizzata (classe 4+, 75%UR; 35°C) con quadro comandi elettronico. Struttura in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con 4 ruote pivotanti per facilitarne la movimentazione.

PROMOTIONAL ICE-CREAM CABINETS AT VENTILATED REFRIGERATION

Promotional ice-cream cabinets with ventilated refrigeration, finned evaporator and automatic hot gas defrosting. One piece body with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2. Internal and external tank in plastified sheet. This cabinet can be fitted with a double level of ice-cream containers H120. Tempered curved glass structure. Rear pivoting methacrylate panel system on operator side. Work top in plastified sheet, internal lighting canopy. Built-in TP hermetic condensing unit (class 4+, 75% RH; 35°C) with electronic control board. Main structure in carbon steel painted with epoxy powder, 4 pivoting wheels for an easier handling.

COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO

CONDENSING UNIT INCLUDED

MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR	MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR
SAM OA			FIJI		
4	9001050530040		4	9001050560040	
6	9001050530060		6	9001050560060	
7	9001050530070		7	9001050560070	
9	9001050530090		9	9001050560090	
12	9001050530120		12	9001050560120	
120	9001050531200		120	9001050561200	
140	9001050531400		140	9001050561400	

ESCLUSO: - KIT VASCHETTE GELATO
NOT INCLUSIVE OF: - ICE-CREAM CONTAINERS KIT

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING

1.006

● **OPTIONAL: KIT VASCHETTE INOX**
STAINLESS STEEL CONTAINERS KIT

● 360 x 165 x 120H
Litri Liters 5



● 260 x 157 x 170H
Litri Liters 4.75



Modello Model	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code
4	4	9001090900014	4 (1)	9001090900033
6	6	9001090900015	6 (2)	9001090900034
7	7	9001090900016	7 (3)	9001090900035
9	9	9001090900017	9 (4)	9001090900036
12	12	9001090900019	12 (5)	9001090900039
120	9	9001090900017	12 (6)	9001090900039
140	10	9001090900018	14 (7)	9001090900040

- (1) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090930400
Stainless steel support kit container to be foreseen
- (2) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090960600
Stainless steel support kit container to be foreseen
- (3) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090960700
Stainless steel support kit container to be foreseen
- (4) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090960900
Stainless steel support kit container to be foreseen
- (5) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090961200
Stainless steel support kit container to be foreseen
- (6) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090961210
Stainless steel support kit container to be foreseen
- (7) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. 9001090961410
Stainless steel support kit container to be foreseen


● **OPTIONAL**

	Modello Model	Codice Code
● Portaconi completo bianco	White cone holder	9001390900700
● Lavaporzionatore vaschetta inox	Scoop washer, with Stainless Steel container	9001920000262
● Lavaporzionatore vaschetta plastica	Scoop washer, with plastic container	9001920000261
● Kit deflettore anteriore	Front glass riser	4 9001050500010
	6 9001050500020	
	7 9001050500030	
	9 9001050500040	
	12 9001050500050	
	120 9001050500060	
	140 9001050500000	

■ **Aree personalizzabili**
Customizable area



- mod. 4 - 720 x 425 H
- mod. 6 - 120 - 1110 x 425 H
- mod. 7 - 140 - 1250 x 425 H
- mod. 9 - 1555 x 425 H
- mod. 12 - 2015 x 425 H



SAM OA - FIJI



Componibilità Kit vaschette vasca esposizione



Display kit containers arrangement

lt 5
(360x165x120H)




Doppia fila di riserva
Piled up double row


lt 4.75
(260x157x170H)




SAM OA
4-6-7-9-12



SAM OA
120-140



FIJI
4-6-7-9-12



FIJI
120-140

Caratteristiche Tecniche

Technical features

		4	6	7	9	12	120	140	
		RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	
Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247	1659 x 630 x 1247	2119 x 630 x 1247	1214 x 785 x 1247	1354 x 785 x 1247
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	218 / 119	339 / 185	383 / 209	478 / 261	621 / 339	459 / 243	518 / 274
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento	Defrost		Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas
Classe climatica	Climatic class	N°	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (2)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	555 / 2.5	900 / 4.1	900 / 4.1	980 / 4.5	1800 / 8.2	950 / 4.3	1000 / 4.5
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	1425 / 6.5 / 3.8	1860 / 7.5	1860 / 7.5	1960 / 8.3	3700 / 15	2000 / 8	2050 / 8.4
Peso netto	Net weight	kg	67	99	110	135	172	110	135

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled