



ООО "Радакс"  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, дом 1.  
Тел.: +7 (495) 937-64-07

[www.radaxovens.ru](http://www.radaxovens.ru)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

Подовая печь DECKDG01

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

30.08.2026



## Подовая печь DECKDG01

Рекомендованная розничная цена: 209 000 руб. \*



Подовые печи DECK обеспечивают превосходные результаты при выпекании замороженных и свежих хлебобулочных, кондитерских изделий, пиццы. Высокое качество приготовления достигается благодаря энергоэффективному парогенератору, подовой плите из цельного огнеупорного камня и возможности независимо регулировать температуру верхнего и нижнего ТЭНов. Мощность нагрева можно задавать в процентах или посредством установки требуемой температуры. Благодаря оптимизированной конструкции нагревательных элементов и равномерному распределению тепла в рабочей камере поддерживается точная и стабильная температура. Это обеспечивает

равномерное выпекание любых хлебобулочных и кондитерских изделий, включая наиболее деликатные продукты.Моторизованная заслонка отвода пара обеспечивает точный контроль влажности на каждом этапе приготовления. Radax DECK работает при температуре до 400 °C и подходит в том числе для приготовления традиционной неаполитанской пиццы. Рабочая камера равномерно освещается благодаря светодиодной подсветке, встроенной в вентилируемую дверцу.Печь оснащена цветным ЖК-дисплеем диагональю 2,4" и интеллектуальной системой X-Cloud: цифровое управление, 100 программ, до 4 этапов приготовления, возможность запрограммировать 3 горячие кнопки.

## Технические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| Тип:        | бойлерный |
| Управление: | цифровое  |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Напряжение:                             | 220-240V ~  |
| Мощность (кВт):                         | 3,3         |
| Размер (Ш x Г x В), мм:                 | 937x907x447 |
| Максимальная температура приготовления: | 400°C       |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.\* Рекомендованная розничная цена с НДС. Окончательную цену уточняйте у вашего дистрибьютора.

